



ที่ ปจ ๗๒๙๐๔/ว๑๓๐

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
ถนนสายทุ่งโพธิ์-เขาขาด ปจ ๒๕๒๒๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธโรคพิษสุนัขบ้า

เรียน กำนันตำบลแก่งดินสอ/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภา อบต./ประธาน อสม.ตำบลแก่งดินสอ/ประธานประชาคม
หมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เห็นความสำคัญของ
โรคพิษสุนัขบ้า จึงได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธการป้องกันโรคขึ้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ จึงขอความร่วมมือ
ท่านประชาสัมพันธโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำราญ อ่อนอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานส่งเสริมสุขภาพ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๐๖๑๖ ต่อ ๑๑



หยุดเสียงด้วยกาตา 5ย.
ป้องกันพิษสุนัขบ้า

1. **อย่าแหย่** ให้สุนัขโมโห



2. **อย่าเหยียบ** สุนัขให้ตกใจ

3. **อย่าแยก** สัตว์ที่กัดกัน
ด้วยมือเปล่า



4. **อย่าหยิบ** แยมจานอาหาร

5. **อย่ายุ่ง** สุนัขที่ไม่ได้เลี้ยง



คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

1. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
2. ไม่ปล่อยสุนัขไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะ
3. คุมกำเนิด และต้องไม่นำสุนัขไปปล่อยทิ้ง
4. เมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านถูกสุนัขบ้ากัด ให้นำไปพบสัตวแพทย์ถึงแม้จะเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว



ด้วยความห่วงใยจาก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
โทรศัพท์ / โทรสาร 037-210616
E-mail : admin@kaengdinso.go.th

โรคพิษสุนัขบ้า

ไม่มียารักษา สามารถป้องกันได้



จัดทำโดย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ




ทำอย่างไรเมื่อ... ถูกสุนัขกัด ข่วน

+




ล้างแผล

ด้วยน้ำสะอาดและสบู่
เบาๆ หลายครั้ง




ใส่ยา

ฉีดแผลให้แห้งแล้วใส่
ยาฆ่าเชื้อ



ขังสัตว์

เพื่อสังเกตอาการ 10-15
วัน



ทานยา

เพื่อรักษาและฉีดวัคซีน
ตามกำหนด



ติดต่อสุนัขได้ อย่างไร....

+

โรคนี้เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว สุนัขจิ้งจอก กระรอก ชะนี โดยเฉพาะเป็นมากในสุนัข และรองลงมาคือแมว สามารถติดต่อสู่คนได้โดยเกิดจากสัตว์ที่มีเชื้อกัด/ข่วนหรือเลีย โดยเชื้อที่อยู่ในน้ำลายผ่านเข้ามาทางรอยถลอก โรคพิษสุนัขบ้าบาดแผลฉมุก หรือเข้าทางเยื่อเมือกในปาก



อาการที่สำคัญ ของโรคพิษสุนัขบ้าในคน

+

มีไข้ต่ำ ๆ ครั่นเนื้อครั่นตัว คันบริเวณแผล
กลัวลม กลัวแสง กลืนน้ำไม่ได้ หุนหันุนทราย
หายใจกระตุก และเสียชีวิตในที่สุด



โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ

+

เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงมาก เป็นปัญหาสาธารณสุขสุขของประเทศเนื่องจาก

"เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้"
ในแต่ละปีทั่วโลกพบผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 55,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาอเมริกาและเอเชีย และปัจจุบันยังพบผู้เสียชีวิตในประเทศไทย